



NR. 6

FERSKVANDS- FISKERIBLADET

1

9

4

3

Portionsørred

større Ørred og Øjenæg af alle Ørredarter
købes til højeste Dagspris — — Kontant Betaling.

Øjenæg og Yngel af alle Ørredarter
sælges paa fordelagtige Vilkaar.

Nikolaj Jøker

Nørrebrogade 56, Esbjerg.
Tlf. Esbjerg 517.

H. Nissen Jøker

Frisendal Fiskeri pr. Lunderskov.
Tlf. Gelballe 8.



Portions-Ørred

samt Sættefisk og Øjneæg
i alle Ørredarter købes til højeste Dagspris.
Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælge-
rens Jernbanestation.

**Øjneæg, Yngel og Sættefisk i alle Ør-
redarter leveres paa fordelagtig Vilka.**

P. Holm Nyland,
Fiskeeksport,
Vejle.

Telegr.-Adr.: TRUITE, Vejle.
Telefon: Vejle 463.



A/s Th. Petersen & Co.

Telegr. Adr.:
»Fiskpeter«.

Levende Aal en gros.

KOLDING

Telefon 748.
Privat 1582.

Filialer: GRAASTEN og KØBENHAVN (Gl. Strand).
Ethvert Parti Aal købes eller modtages i Kommission.



FERSKVANDS- FISKERIBLADET

Medlemsblad for Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark.

Formand: Overlærer C. RAMSING, Krstrup pr. Randers.

Redaktion: Mag. scient. POVL HAMMER, Maagevej, Skanderborg.

Indmeldelser i Ferskvandsfiskeriforeningen sker til Redaktionen eller til et Medlem af Bestyrelsen. Aarskontingent er Kr. 6,00, hvorfor Medlemsbladet faas gratis tilsendt i Indlandet. Udenlandske Medlemmer maa betale Porto ekstra.

Nr. 6	1. Juni 1943	41. Aarg.
-------	--------------	-----------

INDHOLD: Forsøg over Befrugtningen hos Regnbueørred. — Hvad skal man nu tro? — Parno Ravnkilde im memoriam. — Mindre Meddelelser.

Forsøg over Befrugtningen hos Regnbueørred.

Vi har her paa Kildevæld Fiskeri altid haft forholdsvis mange flere ubefrugtede Æg blandt Regnbueæggene end blandt Bækørredæggene, idet vi har ca. 5 % ubefrugtede blandt Bækørredæggene, hvorimod vi for det meste har 10—20 %, ja, i enkelte Tilfælde helt op til 40 % ubefrugtede blandt Regnbueæggene.

Jeg har derfor i de sidste fire Aar gjort forskellige Forsøg med Befrugtning af Regnbueæg.

Da andre Fiskerier maaske kan have Interesse i at høre lidt om disse Forsøg, vil jeg hermed prøve at give en Fremstilling af de Forsøg, der gav de tydeligste Resultater.

Desværre blev de fleste Forsøg foretaget med saa smaa Portioner Æg, at de ikke kan regnes for fyldestgørende, men man kan dog altid se, i hvilken Retning Resultaterne gaar.

I Vinteren 1939—40 søgte jeg at finde ud af, om det var Æggene eller Mælken, der var Skyld i, at der blev for mange ubefrugtede Æg. Ligeledes søgte jeg at finde ud af, hvor længe Æggene og Mælken er befrugtningsdygtige, efter at de var kommet i Berøring med Vandet, samt hvor hurtig Befrugtningen sker.

For at finde ud af, om det er Æggene eller Mælken, der er Skyld i, at der bliver for mange ubefrugtede Æg, befrugtede jeg først nogle Æg af seks Hunfisk med samme Hanfisk. Dette gav følgende Resultat:

Hun	døde i Perioden	ubefrugtede	befrugtede	% ubefrugtede
Nr. 1	16 Stk.	25 Stk.	330 Stk.	7
Nr. 2	7 "	74 "	200 "	27
Nr. 3	13 "	159 "	250 "	39
Nr. 4	35 "	17 "	400 "	4
Nr. 5	12 "	19 "	400 "	5
Nr. 6	23 "	142 "	300 "	32

En Gentagelse af Forsøget med en anden Han og 6 nye Hunner gav følgende Resultat:

Hun	døde i Perioden	ubefrugtede	befrugtede	% ubefrugtede
Nr. 7	11 Stk.	104 Stk.	375 Stk.	22
Nr. 8	6 "	57 "	600 "	9
Nr. 9	98 "	190 "	250 " ubrugelige	43
Nr. 10	7 "	98 "	300 "	25
Nr. 11	3 "	21 "	325 "	6
Nr. 12	20 "	30 "	400 "	7

Derefter seks smaa Portioner Æg af samme Hunfisk, befrugtet af seks forskellige Hanfisk:

Han	døde i Perioden	ubefrugtede	befrugtede	% ubefrugtede
Nr. 1	4 Stk.	8 Stk.	500 Stk.	1,5
Nr. 2	3 "	4 "	450 "	0,9
Nr. 3	5 "	18 "	525 "	3,3
Nr. 4	6 "	55 "	450 "	10,9
Nr. 5	8 "	7 "	450 "	1,5
Nr. 6	11 "	23 "	500 "	4,4

Ogsaa dette Forsøg gentoges. Seks andre Hanner og Æg fra en anden Hun gav følgende Tal:

Han	døde i Perioden	ubefrugtede	befrugtede	% ubefrugtede
Nr. 7	6 Stk.	27 Stk.	450 Stk.	5,7
Nr. 8	6 "	30 "	550 "	5,2
Nr. 9	7 "	90 "	500 "	15,3
Nr. 10	7 "	17 "	500 "	3,3
Nr. 11	12 "	33 "	500 "	6,2
Nr. 12	4 "	18 "	400 "	4,3

Da der er størst Forskel paa Procenten af ubefrugtede i de Forsøg, hvor Æggene stammer fra forskellige Hunfisk, maa man vel gaa ud fra, at det ikke er Mangler ved Mælken, der er Skyld i de mange ubefrugtede Æg.

For at finde ud af, hvor længe Mælken er befrugtningsdygtig, blev seks smaa Portioner Æg af seks Hunfisk med 10 Sek. Mellemrum sat over i et Fad Vand med Mælke, saaledes at de sidste Æg blev sat over i Mælken 1 Minut efter, at denne var afstrøget:

	døde i Perioden	ubefrugtede	befrugtede	% ubefrugtede
10 Sek.	37 Stk.	66 Stk.	300 Stk.	18
20 Sek.	6 "	129 "	175 "	42
30 Sek.	15 "	70 "	350 "	17
40 Sek.	13 "	114 "	125 "	48
50 Sek.	44 "	305 "	11 "	93
60 Sek.	3 "	255 "	2 "	99

At der var 42 % ubefrugtede blandt de Æg, der blev sat over efter 20 Sek. skyldes sikkert, at det er de sidste Æg, der blev strøget af Fiskene, da det senere har vist sig, at det er knuste Æg, der hindrer Befrugtningen, og man er altid mest tilbøjelig til at knuse nogle Æg, naar man stryger de sidste Æg ud af Fiskene.

løvrigt viser Forsøget, at Mælken efter 50—60 Sekunder ikke mere er befrugtningdygtig. Om dette er Tilfældet for alle Hanfisk kan ikke afgøres, da Forsøget kun blev foretaget med een Hanfisk.

For at finde ud af, hvor længe Æggene er befrugtningdygtige efter at de er kommet i Vand, blev seks Portioner Æg af samme Hunfisk sat i Vand og derefter med 10 Sek.s Mellemrum sat over i Vand med nyafstrøgen Mælke:

	døde i Perioden	ubefrugtede	befrugtede	% ubefrugtede
10 Sek.	154 Stk.	83 Stk.	300 Stk.	22
20 Sek.	120 "	89 "	175 "	34
30 Sek.	101 "	208 "	200 "	51
40 Sek.	122 "	155 "	250 "	38
50 Sek.	59 "	425 "	35 "	92
60 Sek.	132 "	195 "	175 "	53

Herefter gentoges Forsøget med seks Portioner af en anden Hunfisk, men med større Tidsmellemrum:

	døde i Perioden	ubefrugtede	befrugtede	% ubefrugtede
00 S.	60 Stk.	51 Stk.	500 Stk.	9,3
1 M. 00 S.	57 "	38 "	550 "	6,4
1 M. 20 S.	49 "	50 "	600 "	7,8
1 M. 40 S.	38 "	26 "	750 "	3,4
2 M. 00 S.	56 "	141 "	350 "	28,5
4 M. 00 S.	21 "	19 "	400 "	4,5

At der blandt Æggene, der blev sat over efter 50 Sek. er 92 % ubefrugtede, og at der af dem, der blev sat over efter 2 Min., er 28,5 % ubefrugtede, skyldes sikkert igen, at det er de sidste Æg af Fiskene.

Ved senere Forsøg, hvor Æggene stod i Vand i 10 Min., før de blev befrugtede, var der 95 %, hvorimod der ved Æg, som havde staaet i 10 Min. uden Vand paa, kun var 11 % ubefrugtede. Disse

Forsøg viser, at Æggene godt kan befrugtes i nogen Tid efter, at de er kommet i Vand, hvilket man tidligere har hævdet ikke var Tilfældet.

Nogle Æg, som blev hældt i et Fad Vand, som havde staaet i flere Min. med Mælke i, saaledes at Mælken ikke mere var befrugtningedygtig, og som derefter blev befrugtet med frisk Mælke, gav 6 % ubefrugtede. Det lader altsaa ikke til, at Mælken, som ikke mere er befrugtningedygtig, hindrer Befrugtningen.

For at finde ud af, hvor hurtig Befrugtningen sker, blev seks Portioner Æg af samme Hunfisk sat i Vand med nyafstrøget Mælke og derefter med 5 Sek. Mellemlum taget op og skyllet, saaledes at de første Æg kun havde 5 Sek. at blive befrugtede i:

	døde i Perioden	ubefrugtede	befrugtede	% ubefrugtede
5 Sek.	28 Stk.	165 Stk.	225 Stk.	42
10 Sek.	28 "	166 "	125 "	57
15 Sek.	54 "	124 "	250 "	33
20 Sek.	26 "	85 "	250 "	25
25 Sek.	26 "	133 "	175 "	43
30 Sek.	28 "	193 "	200 "	49

Da der ikke er flere ubefrugtede blandt de Æg, der blev taget op efter 5 Sek. end blandt de Æg, der blev taget op senere, maa man vel gaa ud fra, at Befrugtningen sker forholdsvis hurtigt. At der er forholdsvis mange ubefrugtede i dette Forsøg, skyldes sikkert, at der har været for mange knuste Æg.

I Vinteren 1940-41 søgte jeg at finde ud af, om de mange ubefrugtede Æg maaske skyldes, at Fiskene ikke er tilstrækkelig modne, eller om Grunden er, at de er overmodne.

Et Forsøg, hvor der blev strøget nogle Æg af een og samme Fisk med tre Dages Mellemlum, gav følgende Resultat:

	ubefrugtede	befrugtede	% ubefrugtede
Første Afstrygning	56 Stk.	62 Stk.	47
efter 3 Dage	6 "	350 "	1,7
efter 6 Dage	21 "	500 "	4
efter 9 Dage	13 "	300 "	4,3
efter 12 Dage	3 "	400 "	0,7
efter 15 Dage	2 "	50 "	4
efter 18 Dage	0 "	8 "	0

Første Gang var Fisken knap moden, saaledes at nogle af Æggene ikke kunde skilles ad. Efter 12 Dages Forløb havde Fisken „slugt Vand“ og efter 15 Dage havde den tildels støget sig selv.

Et Forsøg med en anden Fisk gav følgende Resultat:

	ubefrugtede	befrugtede	% ubefrugtede
Første Afstrygning	5 Stk.	200 Stk.	2,4
efter 3 Dage	7 "	175 "	3,8
efter 6 Dage	4 "	250 "	1,6
efter 9 Dage	0 "	200 "	0
efter 12 Dage	1 "	200 "	0,5
efter 15 Dage	2 "	150 "	1,3
efter 18 Dage	0 "	150 "	0
efter 21 Dage	1 "	250 "	0,4

Ogsaa denne Fisk havde efter 12 Dage „slugt Vand“, men havde saa vidt det kunde ses ikke strøget sig selv.

Disse Forsøg tyder paa, at naar først Fiskene er saa modne, at Æggene kan skilles ad, betyder det ikke noget, hvornaar de bliver strøget, naar blot man ikke venter saa længe, at Fiskene selv stryger Æggene af sig.

Da Regnbueæg er meget skøre som nystrøgne Æg, saaledes at der for det meste gaar nogle i Stykker, naar de stryges ud af Fiskene, søgte jeg i Vinteren 1941—42 at finde ud af, om det er dette, der er Skyld i, at en Del af Æggene ikke bliver befrugtede.

Blandt Æggene af fire Fisk, som blev strøget meget forsigtigt, saaledes at der ingen Æg gik i Stykker, var der henholdsvis 0 %, 1,7 %, 1 % og 1 % ubefrugtede.

To Fisk, som blev strøget haardt, men hvor kun faa Æg knustes, gav begge 12 % ubefrugtede.

To Fisk, som blev strøget haardt, saaledes at en Del Æg knustes, gav henholdsvis 35 % og 23 % ubefrugtede.

En Fisk, som blev strøget haardt, saaledes at en Del Æg knustes, hvorefter Æggene blev skyllet og først derefter befrugtet, gav 98 % ubefrugtede.

Disse Forsøg tyder paa, at det er de knuste Æg, der hindrer Befrugtningen, da der hele Tiden er flest ubefrugtede, hvor der er flest knuste Æg. At der er 98 % ubefrugtede blandt de Æg, der blev skyllet, før de blev befrugtet, skyldes sikkert, at Indholdet af de knuste Æg er blevet skyllet rundt paa alle de andre, saaledes at det næsten totalt har hindret Befrugtningen. Det er sikkert dette, som har været Grund til, at man altid har antaget, at Regnbueæg kun kunde befrugtes et Øjeblik efter, at de er kommet i Vand.

I 1942—43 søgte jeg at faa disse Forsøg bekræftet ved at stryge $\frac{3}{4}$ af Æggene af hver Fisk saa forsigtigt, at jeg var sikker paa, at der ingen Æg blev knust, hvorefter de sidste Æg af Fisken blev presset i en Si for sig, saaledes at jeg herved fik $\frac{3}{4}$ af Æggene blandt hvilke der ingen knuste var, og $\frac{1}{4}$ blandt hvilke der var en Del knuste Æg. Dette Forsøg blev gjort med 500,000 Æg af to for-

skellige Presninger og gav hver Gang samme Resultat, nemlig 2 % ubefrugtede blandt de første $\frac{3}{4}$, hvor der ingen knuste Æg var, og 40—50 % ubefrugtede blandt den sidste $\frac{1}{4}$, hvor der var en Del knuste Æg.

For at kontrolere, hvor mange Procent ubefrugtede der vilde være blevet ved almindelig Presning (d. v. s. alle Æggene stryges i samme Si og befrugtes derpaa), blev 100,000 af den ene Presning strøget almindeligt. Blandt disse var der 22 % ubefrugtede.

Da min Svoger, Albert Trachsel i Ravnning, samtidig havde foretaget nogle Forsøg med at tørbefrugte nogle Regnbueæg og haft meget gode Resultater, forsøgte jeg med en tredje Presning at tørbefrugte den sidste Fjerdedel og opnaaede herved at faa disse ned paa 20 % ubefrugtede.

Man vil efter dette sikkert opnaa de bedste Resultater ved altid at stryge Fiskene saa forsigtigt som muligt. Hvis man saa er sikker paa, at der ingen knuste Æg er, betyder det ikke noget, hvordan man bærer sig ad med at befrugte Æggene. Er man derimod ikke sikker paa, at der ingen knuste Æg er, er det bedst at tørbefrugte Æggene. Iøvrigt bør man altid sørge for, at Fiskene ikke er for fede, naar de skal stryges, da en fed Fisk altid er meget vanskeligere at stryge end en Fisk, der ikke er for fed.

Nogle Prøver paa, hvor stort et Tryk de nystrøgne Æg kan taale, før de gaar i Stykker, viste, at Æggene her paa Kildevæld kan taale et Tryk paa 50—70 Gram, hvorimod de paa Kroager Fiskeri (hvor man almindeligvis ikke har saa mange ubefrugtede Æg som hos os) kan taale 80—150 Gram. Det kunde være interessant, hvis man til næste Aar kunde faa nogle Oplysninger fra andre Fiskerier om, hvor stort et Tryk deres Æg kan taale, da det sikkert vil være af stor Betydning, hvis man kunde regne ud, hvad der ligger til Grund for, at Æggene ikke altid er lige stærke.

Parsival Nissen Jøker.

Hvad skal man nu tro?

I Mag. Otterstrøms Gudenaaplan, udgivet af Dansk Biologisk Station 1937 skriver Magisteren Side 15, at naar Yngelen har gode Vækstbetingelser og ikke udsættes for tæt, vil den blive til kraftige Ungfisk, der søger til Havs, hvorimod den kan blive til daarligt voksende Bækørreder, hvis der udsættes for mange. Altsaa: Hvis Udsætningen foretages efter Magisterens Plan paa de rigtige Steder og i den rigtige Mængde, vil der ingen Bækørreder udvikles af Yngelen, men kun Havørreder. Paa Side 21 skriver Magisteren, at større

eller mindre Dele af den nedadvandrende Yngel kan blive hængende i de store Søer og blive til Søørreder, og det er Magisteren ked af, for saa bliver det ikke som han ønsker det, det frie Fiskeri i Havet (Havfiskerne), der kommer til at nyde Fordelen ved Udsætningen, men derimod Søernes Lodsejere; men Magisteren trøster Havfiskerne med, at det dog antageligt kun er faa Procent af de nedadvandrende Ungørreder, der stopper op i Søerne. Summa summarum: Hvis Udsætningen foretages som den skal, bliver der ingen Bækørreder og kun nogle faa Procent Søørreder tilbage i Gudena. Resten gaar til Havs, fanges af Havfiskerne og kommer i hvert Fald aldrig ovenfor Tangeværket mere. Saadan skrev altsaa Mag. Otterstrøm i 1937. — Men nu skriver Konsulent Hahn, Silkeborg, i Ferskvandsfiskeribladet for 1. April 1943, at Mag. Otterstrøm har udtalt, at 25 % af den udsatte Havørredyngel bliver i Bækkene som Bækørreder, 25 % bliver i Søerne som Søørreder, medens 50 % gaar til Havs som Havørreder. Nu vil jeg gerne som meget interesseret Fisker og Indehaver og Medindehaver af ret meget Fiskevand i Gudenaens øvre Løb spørge rette Vedkommende, hvilke Tal, man skal rette sig efter, og hvilke Beviser der findes for, at disse Tal er rigtige.

Skanderborg, i Maj 1943.

J. Alb. Andersen, Overdyrlæge.

Parmo Ravnkilde im memoriam.

Vi Mennesker staar saa ofte hjælpeløse over for Ting, vi ikke forstaar. Et saadant Tilfælde indtraf ved Assurandør Ravnkildes Død. Den 27. April fik vi at vide, at han var segnet om, ramt af et Hjerteslag. Saa at sige uden Varsel, paa sit Livs Højdepunkt og midt i sit Arbejde indhentede Døden ham. Han blev kun 48 Aar gammel.

Vi forstaar det ikke, vi, der kendte ham. Vi havde Indtrykket af en harmonisk Sjæl i et sundt Legeme. Vi havde ikke ventet dette. Men hvor vil vi komme til at savne ham. Vi vil savne hans glade Smil i Gaderne, naar han kom cyklende med Dokumentmappen i Forretninger, og vi vil savne hans hjertevarme Ord i højtidelige Stunder eller hans kaade Historier, naar vi slappede af i Vennelaget. Og i Friluftslivet paa Fiske- og Jagtture vil han blive savnet af sine mange Venner.

Ogsaa i Silkeborg Fiskeriforening vil han efterlade et stort Savn. I 1929 blev han valgt til Foreningens Revisor, men allerede Aaret efter kom han ind i Bestyrelsen, hvor han siden har haft Sæde til sin Dødsdag. I de første Aar var han Sekretær, men medens gamle Smedemester Schou var Formand, var det faktisk Ravnkilde, der

ledede Foreningens Anliggender. Schous Kræfter slog ikke til. Selv var Ravnkilde Foreningens Formand fra 1936 til 1939, da han trak sig tilbage til Næstformandsposten, som kan beklædte siden.

Retsindig, sindsligevægtig og klarttænkende var han en af den Slags Mænd, det er en Lykke for en Foreningsbestyrelse at have i sin Midte. Han var en herlig Støtte i en Debat, for han havde denne forunderlige Evne til altid at finde det rette Ord i den rette Stund. Som vor Kasserer, Købmand N. L. Jensen udtrykte det: Var en Forhandling ved at gaa i Haardknude, var Ravnkilde altid Manden, der med rette Ord kunde løse Traadene fra hinanden.

Han var i Sandhed vor Forening en god Mand i den Tid, det blev ham forundt at deltage i vort Arbejde.

Hans Minde vil leve længe iblandt os.

John-B. Hahn.

Mindre Meddelelser.

Odense Sportsfisker Klub henleder sine Medlemmers Opmærksomhed paa, at der ikke i Holmehave Aa maa fanges Ørreder med anden Agn end Spinner, Wobbler og Flue. Der vil snarest blive udsat Ørredsættefisk i Aaen og Gedder i Nonnebo Mose. Fotografiske Kort over Klubbens Fiskevande vil foreligge til næste Møde. *J. Ø.*

Store Laks. Skern Aa har i Foraaret budt paa adskillige store Laks, enkelte endda meget store. Den største vejede sine 14 kg. og maalte 115 cm., den toges af Kresten Simonsen, Borris. Som Nr. 2 kommer een paa lidt over 13 kg., 105 cm., den blev fanget af Fyrbøder Carl Hansen, Troldehede. Nr. 3 var paa 11 kg., og fanges af Assistent Svend Larsen, København.

Er det mon rigtig, at man i Jylland ikke tager det saa højtideligt med Fredningsbestemmelserne? Det paa-
staar »Cim.« i Berl. Tid. for 30. April:

Et Sted i Midtjylland kom et Par Lystfiskere ind og henvendte sig til en anden Lystfisker i Toget for at høre om Udbyttet. Denne halede stolt en Gedde paa ca. 3 kg op og viste frem, hvorpaa de to sidstankomne

lige saa stolte viste Modparten nogle Stallinger.

I Betragtning af, at begge disse Fiskearter er fredet Maanedn ud, tyder det paa enten utrolig Dristighed eller ogsaa meget slap Kontrol, at man kan sidde i et overfyldt Tog og prale af sin forbudte Fangst. Forhaabentlig er det ikke Kontrol, det skorter paa — ellers maa man haabe, det forsømte her hurtigt udbedres!

Kjellerup Lystfiskerforening udfolder store Bestræbelser for at ophjælpe Fiskebestanden, og Foreningen har atter i dette Foraar udsat 30,000 Stk. Ørredyngel i Omegnens Vandløb. Udsætningen er sket under Ledelse af Fiskeribetjenten for Gudena med Assistance af de gule Spejdere.

Gudenaens Lodsejer- og Fiskeriforening har paa sin Generalforsamling den 8. Maj, efter at Formanden, Gdr. *Georg Petersen*, havde aflagt Beretning, haft en livlig Debat om Fiskeretten fra Silkeborg til Resenbro og den offentlige Færdsel ad Trækstien.

Om Fiskeretten stiller Sagen sig saaledes, at Lodsejerne, efter at Staten i sin Tid købte Resenbro Aaleværk for

at nedlægge det, mener sig berettigede til at udøve Fiskeretten. Imidlertid har Staten udlejet Retten til at drive Fiskeri i den paagældende Strækning af Gudena til Silkeborg Fiskeriforening, der saaledes mener sig i sin gode Ret til Fiskeriet.

Det ser dog ud, som om det gode Forhold, der hersker Parterne imellem, ikke har taget Skade af det opstaaede Mellemværende, men Spørgsmaalet kan næppe klares, uden at Lodssejerforeningen sagsøger Staten for ved Dom at faa fastslaet, at Fiskeretten tilhører den tilstødende Ejendom.

Silkeborg Fiskeriforening henstiller til sine Medlemmer indtil videre ikke at fiske fra Trækstien uden at løse de særlige Fiskekort, som gælder der. Ved Valgene genvalgte Formanden og Kassereren, Gdr. *Carl Olsen*, Fiskegaarde, nyvalgt blev Bmd. *A. Poulsen*, Borup.

Silkeborg Fiskeriforening afholdt den 27. April sin aarlige Generalforsamling paa Grand Hotel med Dyr læge Lundby som Dirigent. Vi referer efter »Silkeborg Soc.-Dem.«

Formanden, Konsulent *John-B. Hahn*, indledede med at udtale nogle smukke Mindeord over Foreningens Næstformand, Assurandør Ravnkilde, der gennem mange Aar har været en god Arbejdskraft indenfor Bestyrelsen og til forskellige Tider havde bestridt baade Formandsposten, Sekretærposten og nu sidst Næstformandsposten. Ogsaa afdøde Cyklehandler Fjelrad Sørensen og Bankdirektør Ramsing blev mindet for deres Arbejde til Gavn for Fiskeriet.

Derefter aflagde Formanden Beretning om Virksomheden. Det var hans Indtryk, at der havde været helt godt Geddefiskeri i det forløbne Aar for Sportsfiskerne, og i Søerne havde der været et helt Sandart-Eventyr. Foreningens Aborretur sammen med Kjellerup Fiskeriforening havde været en stor Sukces.

Baadeafdelingen var blevet udskilt fra Ørredfiskernes Sportsafdeling, hvorved der nu var aabnet Mulighed

for Optagelse af flere Medlemmer saavel i Sportsfiskerafdelingen som i Ørredklubben. Den sidste havde dog ikke aabnet for Tilgang af flere Medlemmer, idet der ikke ejes tilstrækkeligt Fiskevand, men der er givet Medlemmer af Silkeborg Fiskeriforening det generøse Tilbud, at de kan erhverve Dagkort à 1 Kr. ved Foreningens Fiskevand i Skygge. Fiskeriforeningen har i Aarets Løb lejet Fiskeretten fra Langsø til Resenbro af Staten, men der forestaar endnu nogle Forhandlinger med Lodssejerne, før der kan fiskes fra Land, og foreløbig maa der kun fiskes fra Baad. Formanden beklagede, at der atter i Aar havde været Overtrædelser af Forbudet mod Fiskeri i Vejlbø Mose og paalagde Medlemmerne at respektere de givne Regler.

Erhvervsfiskeriet havde i Aar givet en noget større Indtægt til Trods for, at Fangsterne laa lidt under sidste Aar. Bedst har Aalefiskeriet været, idet der er fanget 2912 kg Aal til 9608 Kr. mod 3047 kg og 8912 Kr. i Fjor. Derefter følger 8162 kg Brasen til 5452 Kr. (9022 kg til 5190 Kr.), 773 kg Gedder til 1397 Kr. (899 kg til 1187 Kr.), 430 kg Sandart til 814 Kr. (384 kg til 634 Kr.), 874 kg Skaller til 326 Kr. (2443 kg til 992 Kr.), 95 kg Flirer til 40 Kr. (—), 6 kg Ørred til 37 Kr. (2 kg til 7 Kr.), 30 kg Aborret til 33 Kr. (27 kg til 28 Kr.), og 7 kg Kvabber til 5 Kr. (21 kg til 11 Kr.).

Udklækningen af Geddeyngel i Fjor var ikke forløbet saa tilfredsstillende som ønskeligt, men der var dog udsat 3000 Sættefisk, og i Aar regnede man med at kunne udsætte 60,000 Stk. Yngel. Derimod var Opgangen af Aaleyngel særdeles lovende, og man havde i det hele taget Grund til at vente en betydelig Fremgang i Aalefiskeriet. Med Hensyn til Ørred, blev der i Fjor udsat 60,000 Stk., og der skal nu atter foretages Udsætning af Ørredyngel. Formanden pointerede, at det er en Misforstaaelse at tro, at Udsætning af Havørred er uden Betydning for Ferskvandsfiskerne.

Kassereren, Købmand N. L. Jensen, oplæste Regnskabet, der viste en Indtægt paa 20,004 Kr. og en Udgift paa 19,780 Kr. Der er solgt Fisk for 17,675 Kr., hvoraf Fiskernes Andel har været 12,681 Kr. I Leje af Fiskevand er betalt 2080 Kr. og til Yngeludsætning er brugt 3609 Kr. Driftsoverskudet har været 224 Kr., og Foreningens Formue er 7619 Kr.

Formanden trak Linierne op for det kommende Aars Driftsplan, der er udarbejdet i Overensstemmelse med Ministeriets Forskrifter, men tager Sigte paa at opnaa et Særregulativ for Borresø og Brassø, samtidig med at den foreslaar Fredningstiden for Sandart ophævet.

Til Bestyrelsen genvalgte Købmand N. L. Jensen, Johan Sørensen, Sejs, Overportør Dyhr, og Dyrslæge Lundby. I Bestyrelsen er Aage Louring indtraadt som Stedfortræder for Assuraudør Ravnkilde.

Under Eventuelt drøftedes bl. a. det aarligt tilbagevendende Spørgsmaal om Udsættelse af flere Baade i Søerne, ligesom der blev slaaet til Lyd for at abonnere paa »Ferskvandsfiskeribladet«.

Formanden oplyste paa given Anledning, at Foreningens Lejemaal af Fiskevand ved Dynæs ikke paa nogen Maade tager Sigte paa at skabe Uoverensstemmelser med Ry Turistforening. Tværtimod ønsker man det bedst mulige Samarbejde, og bliver der en Dag en Fiskeriforening i Ry, vil Silkeborgforeningen være parat til at dele Fiskevand i Juulsø med den.

Funder Aa skal, efter hvad der oplystes paa »Silkeborg Ørredfiskere«s Generalforsamling nu gøres til Genstand for en biologisk Undersøgelse. Den skal foretages af cand. mag. Knud Larsen, Biol. Station, og tager særlig Sigte paa Ørredens Ernæringsforhold i Aaen. Medlemmerne opfordres til at indsende Skælprøver af fangne Fisk sammen med Opgivelse af Vægt og Længde.

Det oplystes samtidig, at man var opmærksom paa, at alt for mange Lystfiskere hjembragte Undermaalsørreder fra Aaen. Bestyrelsen vil nu søge at faa iværksat en mere effektiv Kontrol end hidtil.

»Silkeborg Ørredfiskere« har vedtaget en ny Form for Fredning, idet Fiskeriet rationeres. Fremtidig faar Klubbens Medlemmer et begrænset Antal Fiskedage at besøge Aaen i, foreløbig er Antallet fastsat til 10.

Gyrstinge Sø har atter i Aar været Skuepladsen for et usædvanligt Fiskerheld. Berl. Tid. for 14. Maj bringer et Billede af en københavnsk Sportsfisker Sv. Skovgaard, der paa een Dag har fanget 58 Gedder, hvoraf de 42 blev genudsat. De 16, som Hr. Skovgaard tog med sig hjem, vejede tilsammen 72 kg. Mon ikke denne Fangst af samme Fisker paa een Dag er Danmarksrekord? spørger Bladet. — Vi svarer: jo, det maa vi da haabe.

Levende Aal

i alle Størrelser samt
Gedder købes.

Priess & Co.
Tlf. Glyngøre 4.

Sættekrebs

ønskes tilkøbs.

Direktør Aage Munksgaard,
Viborg.

Brug „HERKULES“

Reparer selv Deres Gummistøvler og Gummivarer. 1,65 - 2,50 Kr. pr. Flaske. — Forsendes overalt.
O.Th.Nielsen, Kirkeby 6 pr. Henne

Tilbud ønskes paa Sættekarper og Suder.

E. Zinck,
Godthaab St.

Eksportører og Fiskeriejere

anbefales mit Værksted til
Montering af Jernbanevogne
og Emballage til Ægtrans-
port, Munke, Rammer etc.

Martine Roldsgaard
Tlf. 51 Lunderskov.

Vejle Savværk og Træuldsfabrik

leverer *alt* Træuld til Ørred-
damme. Ekstra lang Træuld.
Absolut splintefri.

Johs. Sørensen. Telf. 141.

Vestjydsk Damkultur

(v. *Thue Nielsen*)

Vemb - Danmark

Portionsørred
Større Ørred
Sættefisk
Øjenæg af alle
Ørred-Arter



Køb og Salg.

Kontant Betaling.

Telf. Adr.: *Idom Kirkeby 8 x.*

Telegr. Adr.: *Thuenielsen, Vemb.*

Lunderskov St. Mølle og Savværk

S. Møller Telf. 42

leverer alt i Kassetræ til
Ørred-Eksport
samt Rammer og Kasser til Yngel

Grand Hotel - Silkeborg Tlf. 9 (tidl. Holmgaards Hotel)

Moderniseret og nyrestaureret.
Vær. med koldt og varmt Vand,
nogle m. Telefon. Bad, Garager.
Bedste Madsted. Mødested for
Fiskeriforeningen. *Holger Jensen,*
Ny Vært.

NUTRIA

Har De Adgang til Vandløb, Fiskedam eller Sø, overvej da Opdræt af **Pelsdyret „NUTRIA“**, (Argentinsk Sumpbæver), som for Tiden er en meget indbringende Forretning. Dyrene fodres med Roer, Kærne og Hø; de er lette at passe, meget haardføre, og avler 10—15 Unger om Aaret. Skindprisen er for Tiden 100—125 Kr. Avlsdyr af fineste forædlede Stamme, samt alle ønskelige Oplysninger faas ved Henvendelse til

BRAMMER'S PELSDYRFARM
FREDERIKSVÆRK TELF. 9

Har altid Købere til

Aborrer, Skaller, Brasen, Gedder o.s.v.,
som kan betale virkelig gode Priser!

Johannes Petersen, Aarhus-Risskov.
Telef. Aarhus 282 & Risskov 9382.
Telegr.-Adr.: Ip. Aarhus.

A/s Skanderborg Jern- & Zinksoldefabrik

Gennemhullede Zinkplader til Fiskeribrug.

Telf. Skanderborg Nr. 1.

A/s **MARTIN NIELSEN - Fiskeforretning**

Fredericia

Regelmæssige Samlervogne til Schweiz og Italien

AAL

købes til højeste Dagspriser. - Tilbud udbedes.

P. Christensen - - - Kolding

Telefon 212.

Privat 215.

Alle Ferskvandsfisk!

Gedder, Aborrer og Skaller etc., samt Lax og Portionsørreder købes til Dagens højeste Pris.

Omgaaende Afregning!

Fischer Jensen,
Fiskeexport,
Tlf. 1781 - Esbjerg.

Fa. Peder Jensen, Fiskeexport,
(A. Bachmann)
Tlf. 953 - Esbjerg.

Sagfører Carl Handberg - Viborg

(tidl. Formand for Ferskvandsfiskeriforeningen) Telf. 258


- meddeler som juridisk Konsulent for Foreningen gratis
- Raad og Vejledning til Medlemmerne i Spørgsmaal
- vedrørende Ferskvandsfiskeriet.



Specialtransport af alle Slags Fisk

i Ind- og Udland.

Telefon Kolding 1522
Esbjerg 2319



Kødhakkere og alle Reservedele paa Lager!

Hulskiver fra 2 til 19 mm.
Vægte — Foderskeer —
Stænger til Riste.

Forlang Tilbud!

Johs. Roed, Lunderskov.

Telf. 9.

Henner Jensen's Eft.

Fiske-Import, Eksport & Kommissionsforretning



Specialitet: Ferskvandsfisk og Aal.

Karusser - Aborrer - Suder - Brasen - Skaller - Gedder og Sandart købes i fast Regning og modtages i Commission. Afregning samme Dag som Fisken modtages

Sydjysk Damkultur

(Hansen & Jørgensen)

Telefon
No. 115

Aktieselskab
V e j e n

Telegr.-Adr:
Damkultur

Portionsørred,
levende ispakkede

Prima Øjneæg, Yngel og Sættefisk
af alle Ørredarter købes og sælges

Specialvogn for levende Transporter

Færdigmonterede Fiskeredskaber

VAAD, RUSER og SÆTTEGARN

til alt Ferskvandsfiskeri leveres fra Lager og efter Bestilling
bedst og billigst.

S. M. HAASE KØBENHAVN C.
Tlf. Amager 5846 y. — Knippelsbrogade 8



Brødrene Nissen Jøker

Vejle, Danmark.

Køb og Salg af Portions-Ørred, Æg, Yngel og Sættefisk af alle Ørredarter.

Kontant Betaling.

— *Fiskene afhentes paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation.* —

Telegram-Adresse:
Forel, Vejle.

Telefon Adresse:
Gammel Højen Nr. 5